NOTICE D'UTILISATION
USER MANUAL

air naturel

SMART**AIR**

Humidificateur d'air ultrasonique
Ultrasonic air humidifier

www.airnaturel.com

INFORMATIONS IMPORTANTES DE SECURITE

Merci d'avoir acheté un produit AIR NATUREL. Lisez attentivement les instructions avant de le faire fonctionner et conservez cette notice pour toute référence ultérieure.

- Cet appareil a été conçu pour être utilisé dans une pièce allant jusqu'à 40m².
- Placer l'appareil hors de portée des enfants. Ne jamais laisser un enfant utiliser l'appareil.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec l'emballage (sac plastique, etc.).
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance du produit, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil à une température supérieure à 30° C.
- Ne pas placer l'appareil à la lumière du soleil ou près d'une source de chaleur.
- L'appareil fonctionne sous 220 - 240 Volts. Pour se protéger des incendies et des risques de chocs électriques, ne pas connecter l'appareil sur un voltage supérieur.
- Vérifier que la prise électrique est bien branchée dans la prise de courant. Dans le cas contraire, un risque de court-circuit ou de surchauffe existe.
- Ne pas tordre ou tirer de manière excessive sur le câble électrique, ni disposer de choses lourdes dessus. Cela pourrait provoquer un court-circuit.
- Ne pas introduire d'objet métallique d'aucune sorte dans l'appareil.
- Pour éviter le risque de choc électrique, ne pas exposer le câble d'alimentation à des surfaces humides ou mouillées.
- Ne pas laisser d'eau dans le réservoir quand l'appareil est éteint.
- Ne jamais laisser l'appareil à portée des enfants, et plus spécialement lors d'une humidification par vapeur chaude.
- Ne pas mettre le produit en marche quand le réservoir d'eau est vide.
- Toujours débrancher l'appareil avant toute manipulation ou remplissage du réservoir. Ne remplir le réservoir qu'avec de l'eau.
- Eteindre et débrancher l'appareil avant toute opération de nettoyage. Ne jamais démonter l'appareil.
- Ne pas mouiller l'appareil, le nettoyer avec un chiffon humide et bien le sécher avant de le rebrancher et de le remettre en marche.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des endroits où des produits inflammables ou explosifs sont entreposés.
- L'appareil est prévu pour fonctionner dans une pièce ouverte. Ne pas positionner la sortie d'humidité directement sur un mur ou sur une prise électrique.
- Placer l'appareil de façon stable sur une surface horizontale. Dans le cas contraire, l'appareil peut mal fonctionner ou se détériorer.
- Placer l'appareil sur une surface sèche, éviter les surfaces inflammables ou en nylon, les radiateurs et autres sources de chaleur.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé.
- Si vous entendez des bruits inhabituels ou observez le moindre signe suspect, débranchez immédiatement l'alimentation électrique et contactez votre revendeur.
- Débrancher l'appareil lorsque celui-ci n'est pas utilisé.

DESCRIPTIF



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Avant toute opération de nettoyage, éteindre l'appareil et le débrancher de la prise secteur.
- Ne pas utiliser de solvant ou de produits chimiques.
- Ranger l'appareil dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

Pour nettoyer l'extérieur de l'humidificateur, utiliser un chiffon doux légèrement humidifié. Bien sécher l'appareil avant de le remettre en marche.

Avant chaque remplissage du réservoir, rincer le réservoir et l'intérieur de la base avec de l'eau. Attention à ne pas mettre d'eau sur l'extérieur de l'appareil.

Si vous apercevez un dépôt de calcaire blanc dans la base, vous pouvez la nettoyer en la laissant tremper 10 minutes dans 2/3 d'eau et 1/3 de vinaigre blanc. Utiliser une petite brosse si nécessaire. Ne pas utiliser la brosse sur la plaque ultrasonique. Si celle-ci est sale, la nettoyer délicatement avec une petite brosse à poils souples (brosse à dent par exemple).

Pour plus de conseils sur l'entretien de votre humidificateur d'air, nous vous invitons à visiter notre blog:
www.lebienairchezsoi.com

MISE EN MARCHE

- Poser l'humidificateur sur une surface plane.
- Remplir le réservoir avec de l'eau froide du robinet. Veillez à bien refermer le réservoir en vérifiant que le joint est bien positionné dans le bouchon.
- Positionner le réservoir plein sur la base du produit.
- Brancher la prise électrique pour mettre votre appareil sous tension.

Votre humidificateur d'air est maintenant prêt à être utilisé!

- Appuyer une fois sur le bouton «power» afin de mettre l'humidificateur en marche. Une deuxième pression sur ce bouton éteindra l'appareil.

- Appuyer sur le bouton «max-min» afin de régler la vitesse d'humidification. L'appareil dispose de trois vitesses d'humidification.

- Appuyer sur le bouton «ions» afin d'activer le mode «ions négatifs». Appuyer une deuxième fois sur ce bouton pour désactiver le mode «ions négatifs».Ce mode permet d'améliorer la qualité de l'air intérieur et provoque une sensation de bien-être. Pour plus d'information sur la ionisation, nous vous invitons à visiter notre blog: www.lebienairchezsoi.com

- Avant d'appuyer sur le bouton «humi», l'écran vous indique le taux d'humidité actuel dans la pièce. Vous pouvez régler le taux d'humidité souhaité entre 45 et 90%. Lors de chaque pression sur le bouton «humi», le taux d'humidité souhaité augmente de 5%. Lorsque le taux souhaité atteint 90%, une nouvelle pression engendre une humidification continue, quelque soit le taux d'humidité actuel.

- Il est possible d'activer le mode timer, qui dure entre 1h et 12h. Une pression sur le bouton «timer» arrêtera automatiquement l'humidificateur après une heure de fonctionnement; deux pressions, après 2h; trois pressions, après 3h...

- Lorsqu'il n'y a plus assez d'eau dans le réservoir, l'humidificateur s'arrête automatiquement. Eteignez alors l'appareil, remplissez le réservoir et repositionnez-le. L'humidificateur est alors prêt à fonctionner de nouveau.

INFORMATIONS TECHNIQUES

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Contrôle électronique du taux d'humidité
Arrêt automatique lorsque le réservoir est vide
Humidification par vapeur chaude
Timer intégré
Mode «ions négatifs»

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (mm)	: 319 x 255 x 174 (HxLxP)
Poids net	: 1.7 kg
Consommation	: 30 W
Voltage	: 220 - 240V
Taille maximale de la pièce	: 40 m²
Humidification	: >300 mL/h
Niveau sonore	: <35 dBa
Concentration d'ozone	: <0.05 PPM

PANNES ET SOLUTIONS

Problème rencontré	Raison possible	Solution
L'écran ne s'allume pas	Pas de mise sous tension	Brancher la prise de courant, allumer l'appareil
L'écran s'allume, aucune vapeur ne sort pas	Le réservoir est vide	Remplir le réservoir
	Le réservoir est mal positionné	Repositionner le réservoir d'eau
La vapeur a une odeur	L'humidificateur est neuf	Laisser le réservoir sec ouvert dans une pièce aérée pendant 12h.
	L'eau est sale ou stagne depuis longtemps	Nettoyer le réservoir et le remplir avec de l'eau propre
L'écran s'allume mais l'appareil ne fonctionne pas	Trop d'eau dans la base du produit	Enlever l'eau de la base. Bien serrer le bouchon du réservoir
Le nuage de vapeur est de faible intensité	Trop de calcaire dans la base	Nettoyer la plaque ultrasonique avec précaution (voir entretien)
	L'eau est sale ou stagne depuis longtemps	Nettoyer le réservoir et le remplir avec de l'eau propre
Bruit anormal	Vibration dans la base par manque d'eau	Ajouter de l'eau dans le réservoir
	Le produit n'est pas posé sur une surface stable	Positionner l'humidificateur sur une surface stable et plate

EN CAS DE PROBLEME

Si votre appareil ne fonctionne pas, vérifiez les points suivants:

Le câble d'alimentation est-il installé correctement sur l'appareil et sur la prise secteur?

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, contactez votre revendeur pour procéder à une expertise. Toute casse ou détérioration résultant du non-respect des instructions n'entre pas dans le cadre de la garantie.

PREVENTION DES ACCIDENTS DOMESTIQUES
La sécurité de cet appareil est conforme aux règles techniques et aux normes en vigueur.
Pour toute information ou renseignement, veuillez consulter notre site internet: www.airnaturel.com

CONDITIONS DE GARANTIE

Les produits sont garantis pour une période d'un an à partir de la date d'achat (sur présentation de la facture du revendeur) contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

Air NATUREL ne saurait être tenu responsable d'une mauvaise utilisation faite de ses produits, d'une utilisation qui s'avérerait dangereuse ou non appropriée.

DEEE: Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte appropriés). Ce symbole apposé sur le produit indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des EEE (Equipements Electriques et Electroniques). En s'assurant que ce produit est bien jeté de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour avoir des informations complémentaires au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchèterie ou votre magasin d'achat.

Air Naturel

info@airnaturel.com

09 54 66 96 69

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

THANK YOU FOR CHOOSING AN AIR NATUREL PRODUCT. PLEASE READ THESE SAFETY INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT. KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE.

- This product can be used in rooms up to 40m².
- Keep the device away from children. Never let a child use the product or play with the packaging (plastic bag, etc.)
- This product is not made to be used by a person (including chlidren) with physical, sensorial or mental insufficiency, or persons without any experience or knowledge of the product, except if they have had instructions about the product from a person responsible for their security.
- NEVER place the device in an area reachable by children. Do not let children use the appliance as a toy. NEVER use the device in a close room, particularly where a child may be sleeping, resting, or playing.
- Do not use the product if the inside temperature exceeds 30°C.
- Do not place the unit in direct sunlight or near high temperature objects.
- This unit works on 220 - 240 Volts. In order to use this product safely, never use it with more than 240V.
- Before using the product, be sure that the electric plug is well plugged. Otherwise, this can cause shortcircuit or overheating of the product.
- Never pull or excessively bend the electric cable, or place heavy things on it. This could cause a shortcircuit.
- In order to avoid an electric shock, never expose the unit or the wire to a moist or wet place.
- Never insert metallic items of any type into the unit.
- Do not leave some water in the water tank when the device is off.
- Always unplug the product before manipulating it or adding water. Put only water in the water tank.
- Switch off and unplug the product before cleaning or manipulating it. NEVER disassemble the product.
- Do not make the unit wet or soak. Clean only with a slightly damp cloth and wait until the unit is dry before to use it again.
- Do not use the product in rooms in which flammable or explosive material is stored.
- Place the product on a stable and flat area. Otherwise, the product can malfunction or get damaged.
- Place the unit on a dry area, avoid flammable places or places made in nylon, heaters and other warm places.
- Never use the unit if it is damaged.
- In case of unusual noises or any other unusual activity, immediatly unplug the product and contact the retailer.
- Unplug the unit when you are not using it.
- Never put the humidity outlet next to a wall or an electric plug.

NAME OF PARTS



CLEANING AND MAINTENANCE

- Before cleaning the device, switch off the unit and unplug it from the power source.
- Never use cleaning solvents or chemicals.
- Store the unit in a cool and dry place when not in use.

To clean the outside of the humidifier, use a slightly damp cloth, and wait till the unit is completely dry before to use it again.

Before refilling the water tank, rinse it and the inside part of the base with water. Be careful not to put water on the outside part of the unit.

If there is some limescale in the base of the device, you can clean it with water and white vinegar. Put 2/3 of water and 1/3 of white vinegar in the base of the unit during 10 minutes. If needed, you can use a brush to clean it. Be careful not to use the brush on the PCB transducer. If the PCB transducer is dirty, you can delicately clean it with a soft brush, like a tooth brush for example.

For more information concerning the cleaning of your air humidifier, please visit our blog:
www.lebienairchezsoi.com

OPERATING INSTRUCTIONS

- Put the air humidifier on a flat area
- Fill the water tank with cold tap water. Check that the cork is well closed and that the seal is well put in the cork of the water tank
- Put the water tank back on the base of the device
- Plug the unit to the power source

Your air humidifier is now ready to be used!

- Press one time the button «power» to switch the device on. Another push on that button will switch the device off.

- Press the button «max-min» to choose the speed of humidification. The device has three different speeds of humidification.

- Press the button «ions» to activate the ionization mode. Press this button another time in order to desactivate the ionization mode. This mode increases the quality of the indoor air and engenders a feeling of well-being. For more information on the ionization system, please visit our blog: www.lebienairchezsoi.com.

- Before pressing the button «humi», the screen shows the current humidity rate inside the room. You can adjust the desired humidity rate in the room from 45% to 90%. Every time you press the button «humi», it increases the desired humidity rate by 5%. When the desired humidity rate reaches 90%, another pressure on the button will lead to a continuous humidification, regardless the current humidity rate.

- Smartair is equiped with a timer mode which lasts between 1 and 12 hours. If you press the button «timer» one time, the device will automatically stop after one hour of humidification; 2 pressures will stop the unit after 2 hours; 3 pressures after 3 hours of diffusion...

- When there is not enough water in the water tank, Smartair stops working by itself. Switch off the unit, refill the water tank and put it back on the base of the device. The humidifier is now ready to be used again.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

DESCRIPTION

Electronic control of the humidity rate
Automatic stop when the water tank is empty
Hot mist humidifier
Timer
Ionizer mode

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Product size (mm)	: 319 x 255 x 174 (HxWxD)
Net weight	: 1.7 kg
Energy consumption	: 30 W
Power source	: 220 - 240V
Suitable for rooms up to	: 40 m²
Humidification	: >300 mL/h
Noise level	: <35 dB
Ozone concentration	: <0.05 PPM

MAIN ISSUES AND SOLUTIONS

Issue	Possible reason	Solution
The screen does not switch on	No power supply	Plug the electric cable, switch the unit on
The screen switches on, no mist coming out	Water tank is empty	Fill water tank with tap water
	The water tank is not well put on the base	Remove the water tank and put it back
The mist has unusual smell	The device is new	Leave the water tank open without water in a well-ventilated room during 12 hours
	Dirty water or long time stagnating water	Clean the water tank and fill with clear water
The screen switches on, the unit does not work	Too much water in the base of the unit	Empty the base of the unit. Make sure that the cork is tight well
The mist flow is very low	Too much scale in the base of the unit	Clean the PCB transducer very carefully (refer to cleaning and maintenance)
	Dirty water or long time stagnating water	Clean the water tank and fill with clear water
Unusual noise	Resonance in the base when there is not enough water	Add some water in the tank
	Product on unstable area	Place the device on a stable area

TROUBLESHOOTING

If your device does not work well, please check carefully the following points:

Is the electric wire correctly plug and well connected to the device?

If your unit does not work well, please contact your retailer in order to find a solution to fix the unit. Every break down or damage caused by the non respect of the instructions of this user manual will lead to a disclaim of the guarantee.

PREVENTION OF HOUSEHOLD ACCIDENTS

The security of this device is conform to technical rules and current norms. For any further information, please visit our website: www.airnaturel.com

WARRANTY & SERVICE

WE GUARANTEE THE UNIT TO BE FREE FROM DEFECTS IN MATERIAL OR WORKMANSHIP FOR A PERIOD OF ONE (1) YEAR FROM THE DATE OF PURCHASE (with the bill from the supplier). THIS WARRANTY DOES NOT COVER FAULTY USAGE, FAULTY PLUGGING OR A NON-NORMAL USAGE OF THE PRODUCT.
AIR NATUREL CANNOT BE RESPONSIBLE FOR A FAULTY USE OF THE PRODUCT AS WELL AS FOR DAMAGES DUE TO FAULTY USE
Operating this unit with an other adaptor than the one supplied or any attempt made to service or modify the unit, will VOID THE WARRANTY.
For your convenience, please record the complete model number and the date of purchase below, and attach your receipt as a proof of purchase.

WEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment is an EU legislation promoting the collection and recycling of such equipment. When this symbol is visible on a product, it means that the device should not be thrown away with domestic garbage. It should be put in a special collect point for EEE (Electrical and Electronic Equipment). By doing it, you will help preventing the potential negative consequences for Human health and for the environment. Recylcing those materials will also help to save the natural resources. For further information, feel free to contact your city hall or your retailer.

Air Naturel

info@airnaturel.com

+33 (0)9 54 66 96 69